

# PRÉVENIR LES PROBLÈMES RESPIRATOIRES

De 2004 à 2008, on recense au Québec 19 accidents du travail liés aux émanations de poussières et 11 cas de maladies de l'appareil respiratoire dans le secteur de l'agriculture<sup>1</sup>. Au Canada, entre 2 et 10 % des travailleurs agricoles sont atteints du poumon du fermier. De 20 à 40 % des travailleurs agricoles auraient été exposés au moins une fois à de la poussière de moisissure (selon des analyses de sang)<sup>2</sup>.

ACTIONS	PAR	ÉCHÉANCE	FAIT
<p>Identifier les <b>types de poussières</b> qui peuvent contenir des <b>moisissures</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poussière de paille;</li> <li>• de céréale;</li> <li>• de foin;</li> <li>• de maïs;</li> <li>• d'ensilage;</li> <li>• de grain;</li> <li>• de tabac.</li> </ul>		Immédiatement	
<p>Identifier les <b>tâches</b> qui peuvent générer ces poussières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ouverture des balles de foin ou de paille <b>moisies</b> à l'intérieur d'une grange;</li> <li>• utilisation du hache-paille;</li> <li>• utilisation du dérouleur de balles rondes;</li> <li>• balayage.</li> </ul>			
<p><b>Inform</b>er les employés sur les risques pour la santé.</p>			
<p><b>Form</b>er les employés sur les mesures de prévention.</p>			
<p>Contrôler l'<b>humidité</b> afin d'éviter la présence de moisissure dans la paille, le foin, etc. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• faire sécher les récoltes après la moisson;</li> <li>• presser uniquement le foin ou la paille bien secs;</li> <li>• mettre le foin qui risque de se gâter dans des silos plutôt qu'en balles;</li> <li>• utiliser un séchoir à foin;</li> <li>• avoir des entrepôts en bon état (sans infiltration d'eau).</li> </ul>		Immédiatement	
<p>S'assurer de la <b>propreté des lieux de travail</b> et des lieux d'habitat des animaux (exempts d'excréments, litière propre).</p>		Immédiatement	
<p>Prévoir des méthodes de travail qui minimisent l'émission de poussières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors du <b>nettoyage</b> des lieux, mouiller les poussières de moisissures avant de balayer les écuries et les étables pour éviter de soulever de la poussière;</li> <li>• <b>mécaniser autant que possible la manutention</b> du foin et du fourrage.</li> </ul>			

## JE M'ENGAGE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ

ACTIONS	PAR	ÉCHÉANCE	FAIT
Vérifier l'efficacité de la <b>ventilation</b> (débit d'air, localisation des entrées et sorties d'air, entretien, etc.) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aérer les bâtisses qui renferment de grandes quantités de matières poussiéreuses;</li> <li>• manipuler le foin moisi uniquement dans un endroit aéré.</li> </ul>			
Fournir l' <b>équipement de protection individuelle</b> (masque à poussière, gants, lunettes, etc.) et s'assurer : <ul style="list-style-type: none"> <li>• qu'il est porté dans les situations qui le requièrent;</li> <li>• qu'il est entretenu;</li> <li>• qu'il est entreposé adéquatement.</li> </ul>		Immédiatement	
Autres actions spécifiques à mon exploitation :			

<sup>1</sup> Source : CSST, DCGI, Service de la statistique. Rapport D09-608 produit le 2009-11-11.

<sup>2</sup> Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Poumon du fermier, 8 pages, 2008-10-15.

**JE M'ENGAGE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ**